Ausscheidungen

Ausscheidungen

Benutzen einer Toilette oder eines Toilettenstuhls MDK

- ○ selbstständig
- ○ überwiegend selbständig
- ○ überwiegend unselbständig
- ◉ unselbständig

Darmkontrolle, Stuhlkontinenz MDK

- ○ ständig kontinent
- ○ überwiegend kontinent
- ○ überwiegend IN_kontinent
- ◉ komplett IN_kontinent
- ○ Person hat ein Colo- oder Ileostoma

Bewältigen der Folgen einer Stuhlinkontinenz und Umgang mit Stoma MDK

- ○ selbstständig
- ○ überwiegend selbständig
- ○ überwiegend unselbständig
- ◉ unselbständig

Sonstige Angaben

- ☐ Neigt zu Durchfällen
- ☐ Neigt zu Verstopfung
- ☐ Digitales Ausräumen
- ☐ Anus Praeter

Blasenkontrolle/Harnkontinenz MDK

- ○ ständig kontinent
- ○ überwiegend kontinent
- ○ überwiegend IN_kontinent
- ◉ komplett IN_kontinent
- ○ Person hat einen Dauerkatheter oder ein Urostoma

Harn-Inkontinenzprofil (Tag)

- ○ Kontinenz
- ○ Unabhängig erreichte Kontinenz
- ○ Abhängig erreichte Kontinenz
- ○ Unabhängig kompensierte Inkontinenz
- ◉ Abhängig kompensierte Inkontinenz
- ○ Nicht kompensierte Inkontinenz

Harn-Inkontinenzprofil (Nacht)

- ○ Kontinenz
- ○ Unabhängig erreichte Kontinenz
- ○ Abhängig erreichte Kontinenz
- ○ Unabhängig kompensierte Inkontinenz
- ◉ Abhängig kompensierte Inkontinenz
- ○ Nicht kompensierte Inkontinenz

Bewältigen der Folgen einer Harninkontinenz und Umgang mit Dauerkatheter und Urostoma MDK

- ○ selbstständig
- ○ überwiegend selbständig
- ○ überwiegend unselbständig
- ◉ unselbständig

Ursachenanalyse für eine Harninkontinenz (falls vorhanden)

Kognitive Einschränkung

- ☑ Abnahme geistiger Leistungsfähigkeit
- ☑ BewohnerIn bemerkt den Harndrang nicht
- ☐ BewohnerIn findet die Toilette nicht
- ☐ BewohnerIn hat Angst oder schämt sich bzgl. der Inkontinenz

Körperliche Einschränkung

- ☐ BW schafft es nicht alleine auf die Toilette
- ☐ BW ist gangunsicher
- ☐ hat Schwierigkeiten das Gleichgewicht zu halten
- ☐ Muskelkraft fehlt
- ☐ Flexibilität des Körpers fehlt
- ☐ Fingerfertigkeit fehlt
- ☐ BW sieht schlecht
- ☑ BW ist immobil

Erkrankungen

- ☐ Schlaganfall
- ☐ MS
- ☐ Parkinson
- ☑ Demenz
- ☐ Diabetes Mellitus
- ☐ Herzinsuffizienz

Medikamente

- ☑ Diuretika
- ☐ Anticholinergika
- ☐ Antihistaminika
- ☐ Antidepressiva
- ☑ Neuroleptika
- ☐ Kalziumantagonisten
- ☐ Opiate

Besonderheiten

- ☐ Harnwegsinfekt
- ☐ Obstipation (bei Frauen)
- ☐ Beckbodenschwäche (bei Frauen) z.B. bei Adipositas
- ☐ Östrogenmangel (bei Frauen)
- ☐ Veränderungen der Prostata (bei Männern)

Überleitbogen

- Bei **Lagerungsarten** werden alle dekubitus-prophylaktischen Maßnahmen aus den aktuellen Pflegeplanungen eingetragen.

4 Mobilität	selbständig	mit Anleitung	teilweise Übernahme	vollständige Übernahme	Hilfsmittel & pers. Hilfe
Aufstehen	○	○	○	●	☐
Gehen	○	○	○	●	☐
Transfer	○	○	○	●	☐
Toilettengang	○	○	○	●	☐
Sitzen im Stuhl	○	○	○	●	☐
Beweglichkeit im Bett	○	○	○	●	☐

Bemerkung: --

Hilfsmittel: ☐ Unterarmgehstütze ☐ Gehstock ☐ Rollstuhl ☐ Toilettenstuhl ☐ Rollator

Sonstiges:

Bettlägerig: ● ja ○ nein

Lagerungsart: Proph.Dekub. Rückenlagerung: 12:30h, 17h, 8h; Proph.Dekub. Seite 30°, links: 22h, 14h, 5h; Proph.Dekub. Seite 30°, rechts: 10h, 2h, 19:30h

From:
https://offene-pflege.de/ - **Offene-Pflege.de**

Permanent link:
https://offene-pflege.de/doku.php/de:docs:bwinfo:infos:aussch01?rev=1583940737

Last update: **2020/03/11 15:32**